



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

г. Красноярск

12 апреля 2019 г.  
с 10:00 до 12:00 часов

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица  
№ 7811

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от 11.03.2019 года № 1552, по адресу: 663060, Красноярский край, Большемууртинский район, пгт. Большая Мурта, пер. Луговой, д. 1, была проведена внеплановая выездная проверка в отношении краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат для детей «Родничок» (КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Родничок») ИНН 2408001477, ОГРН 1022401036481  
ФГИС «ЕРП» 241902570395

Продолжительность проверки: 19 рабочих дней, с 19.03.2019 г. по 12.04.2019 г.

Акт составлен: в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю, г. Красноярск, улица Каратанова, 21.

С распоряжением о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, ознакомлен: директор КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Родничок» Запеченко Виталий Валерьевич (трудовой договор № 01 от 14.01.2019 г.) \_\_\_\_\_

Лица, проводившие проверку: главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания, обучения и питания населения Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Есюнина Наталья Владимировна.

В качестве экспертов привлечены: специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» Янкун А.А. – помощник врача по общей гигиене для проведения отбора проб, Кирьянов А.Н. – эксперт – физик лаборатории физических факторов для проведения инструментальных измерений; З.М. Кириллова – врач по гигиене питания, врач по гигиене питания Е.А. Мирончикова для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы полученных результатов исследований.

При проведении проверки присутствовал директор КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Родничок» Запеченко В.В.

В ходе проведенной проверки установлено:

КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Родничок» согласно устава, утвержденного приказом министерства социальной политики Красноярского края № 647-ОД от 17.10.2018 г., учреждение предоставляет социальные услуги детям-инвалидам, социализацию и адаптацию инвалидов молодого возраста от 18 до 21 года в стационарной форме, полустационарной форме социального обслуживания.

На момент проведения проверки в учреждении находилось 113 детей, в возрасте от 7 до 18 лет.

Организация размещена на внутриквартальной территории жилого микрорайона, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки, что соответствует требованиям п. 2.1. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (СанПиН 2.4.3259-15).

Через территорию организации для детей-сирот не проходят магистральные инженерные коммуникации водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения, что соответствует требованиям п. 2.2. СанПиН 2.4.3259-15

Размещение учреждения осуществлено в 2-х отдельно стоящих зданиях, что соответствует требованиям п. 2.3. СанПиН 2.4.3259-15.

Территория благоустроена и озеленена. Не допускается использование ядовитых и колючих растений. Зеленые насаждения (деревья, кустарники) не снижают естественную освещенность в помещениях для пребывания детей.

Территория организации для детей-сирот имеет наружное электрическое освещение, что соответствует требованиям п. 3.1. СанПиН 2.4.3259-15. Выделена зона отдыха, игровая зона, физкультурно-спортивная зона, хозяйственная зона, что соответствует требованиям п. 3.2. СанПиН 2.4.3259-15. На территории учреждения оборудованы групповые площадки для детей игровым и спортивным оборудованием в соответствии с ростовозрастными особенностями детей, что соответствует требованиям п. 3.5. СанПиН 2.4.3259-15.

На территории организации для детей-сирот предусмотрено оборудование двух въездов (основной и хозяйственный), что соответствует требованиям п. 3.12. СанПиН 2.4.3259-15.

Хозяйственная зона располагается на границе земельного участка вдали от игровых и физкультурных площадок.

На территории хозяйственной зоны размещены: гараж, складские помещения, места для сушки белья, банно-прачечный комплекс, что соответствует требованиям п. 3.13. СанПиН 2.4.3259-15

В хозяйственной зоне оборудована площадка с твердым покрытием для сбора мусора на расстоянии не менее 20 м от здания. На площадке установлены контейнеры с крышками. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров. В соответствии с требованиями п. 3.14. СанПиН

2.4.3259-15 площадка для мусорных контейнеров оборудована с трех сторон ограждением, превышающим высоту используемых контейнеров.

Въезды и входы на территорию организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадке для сбора мусора покрыты асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием, что соответствует требованиям п. 3.15. СанПиН 2.4.3259-15.

Для предупреждения затопления и загрязнения территории обеспечивается отвод паводковых и ливневых вод, что соответствует требованиям п. 3.17. СанПиН 2.4.3259-15. На территории организации для детей-сирот ежедневно проводится уборка. Очистка мусоросборников производится при их заполнении на 2/3 объема. Очистка мусоросборников проводится специализированными организациями, что соответствует требованиям п. 3.18. СанПиН 2.4.3259-15.

Также на территории отдельно в отдельно стоящем здании размещен пищеблок и столовая для детей, медсанчасть, административный корпус.

Дети проживают в 2-х жилых корпусах, здания 2-этажные, проживание детей осуществляется по группам, всего организовано 10 разновозрастных групп. Жилые комнаты коридорного, имеются спальни, комнаты для дополнительных занятий с детьми, групповые помещения, туалетных помещений, умывальные комнаты, помещение для просушивания верхней одежды и обуви.

Использование цокольных этажей и подвальных помещений для размещения помещений, предназначенных для пребывания в них детей, не допускается, что соответствует требованиям п. 4.2. СанПиН 2.4.3259-15. Входы в здания учреждения оборудованы тамбурами, воздушными и воздушно-тепловыми завесами, что соответствует требованиям п. 4.3. СанПиН 2.4.3259-15. Санитарные узлы и душевые (ванные комнаты) размещаются в отдельных помещениях, что соответствует требованиям п. 4.6. СанПиН 2.4.3259-15. Для хранения уборочного инвентаря на каждом этаже здания, оборудованы специальные помещения со сливом и местом для просушивания ветоши, что соответствует требованиям п. 4.8. СанПиН 2.4.3259-15. Спальни оборудованы стационарными кроватями в соответствии с росто-возрастными особенностями детей, шкафами для хранения личных вещей детей, тумбочками, столами и стульями, что соответствует требованиям п. 4.9. СанПиН 2.4.3259-15. Помещение для отдыха и игр оборудовано шкафами, тумбами, стеллажами для хранения игр и игрушек, развивающего, обучающего оборудования и инвентаря, издательской продукции, столами и стульями, мягкой мебелью (диваны, кресла) и другим оборудованием, что соответствует требованиям п. 4.10. СанПиН 2.4.3259-15.

Мягкая мебель (диваны, кресла) в помещениях общих игровых имеет поверхность устойчивую к влажной обработке, позволяющую проводить уборку влажным способом, что соответствует требованиям п. 4.10, п. 13.4. СанПиН 2.4.3259-15.

В организациях для детей используются мебель и игрушки, безвредные для здоровья детей и имеющие документы, подтверждающие безопасность, что соответствует требованиям п. 4.11. СанПиН 2.4.3259-15.

Помещение для занятий оборудовано канцелярскими шкафами, столами и стульями в соответствии с росто-возрастными особенностями детей, что соответствует требованиям п. 4.12. СанПиН 2.4.3259-15.

Санитарные узлы оборудованы унитазами и умывальными раковинами. Рядом с умывальной раковиной установлены индивидуальные полотенца. Мыло, туалетная бумага и полотенца в наличии постоянно. Душевые (ванные комнаты) оборудованы душевыми поддонами (ваннами) с душевой сеткой на гибком шланге.

На территории учреждения имеется банно-прачечный комплекс, оборудован отдельными входами, оборудован раздевальным помещением (прихожая) с емкостями для сбора грязного белья, имеется 7 душевых сеток, для каждой группы детей имеются индивидуальные мочалки с маркировкой, что соответствует требованиям п. 4.14. СанПиН 2.4.3259-15.

Прачечная имеет отдельный вход, отдельную загрузку для грязного белья и одежды, что обеспечивает поточность грязного и чистого белья и одежды. Прачечная оборудована 2 стационарными машинами, сушилкой, бытовой ванной для замачивания, раковиной для мытья рук. Имеется отдельное помещения для сушки, глажки и хранения чистого белья.

Медицинское обеспечение воспитанников детского дома осуществляется медицинским персоналом, находящимся в штате детского дома.

Учреждение рассчитано на 120 детей, фактически на момент проверки 113 ребенок, сотрудников 140 человек.

В учреждении сформировано 10 групп. Количество детей в каждой группе 9-12 человек.

В учреждении проводятся мероприятия, направленные на предотвращение дальнейшего распространения инфекции, в том числе дезинфекционная обработка помещений, твердого и мягкого инвентаря, оборудования, посуды и других объектов.

Все дезинфицирующие средства хранятся в упаковках поставщика с этикеткой, на каждое средство представлены методические указания по применению. Имеется достаточное количество дезинфицирующих средств: «Ника-Экстра М Профи», «Ника Супер» для мытья посуды.

Также используются дезинфицирующие средства III и IV класса опасности, обладающие, в том числе и вирулицидным действием, что соответствует требованиям п. 13.9 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 3.6.5. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». На все дезинфицирующие средства представлены регистрационные удостоверения, сер-

тификуты соответствия, методические указания по приготовлению и применению дезинфицирующих растворов.

В местах общего пользования влажная уборка проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Уборочный инвентарь (емкости, уборочный материал, швабры, ветоши) маркируется с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в выделенном помещении (шкафу). Для уборки санузлов предусматривается отдельный комплект уборочного инвентаря.

По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывается с использованием моющих растворов, ополаскивается проточной водой и просушивается.

#### *Медицинское обслуживание*

Вновь поступающие дети осматриваются медицинской сестрой на наличие педикулеза и чесотки. В случае обнаружения лиц, пораженных педикулезом или чесоткой, проводится комплекс мероприятий (больного помещают в приемно-карантинное отделение, проводят обработку педикулицидными средствами) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, и заносятся в журнал «Осмотр на педикулез». Укомплектована противопедикулезная укладка: ножницы, лупа, гребень, косынка, клеенчатый фартук, перчатки, педикулицидное средство. Согласно информации базы данных АС «Статистика Роспотребнадзор» экстренное извещение по случаю заболевания чесоткой и педикулезом за 2017 год и прошедший период 2018 года не регистрировалось.

Обеспечено обследование на маркеры вирусных гепатитов (HBS-Ag и анти-ВГС) лиц, проживающих в организации.

Всеми работниками организации своевременно пройден периодический медицинский осмотр, представлено 140 личных медицинских книжки.

Обеспечен контроль требований к профилактической привитости в соответствии с национальным календарем профилактических прививок сотрудников, что соответствует требованиям п. 15.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Регистрация и учёт выявленных случаев инфекционных болезней проводится в журнале регистрации амбулаторных больных.

Имеется 8 изоляторов: палаты для кишечных инфекций, палаты для воздушно-капельных инфекций, в каждой палате установлен бактерицидный облучатель, санитарный узел на изолятор.

Работники медицинского отделения обеспечиваются халатами, шапочками и масками, а также перчатками.

В медицинском отделении выделены закрывающиеся емкости достаточного объема, позволяющие полное погружение в дезинфицирующий раствор. Наименование препарата – «Ника Экстра М Профи», концентрация – 1 %.

В процедурном кабинете осуществляют внутримышечные инъекции, по показаниям врачей-педиатров.

Для дезинфекции использованных перчаток, ветоши для обработки оборудования применяются дезинфицирующие растворы в соответствии с инструкциями по использованию.

Ёмкости с дезинфицирующими растворами обеспечены крышками, имеют маркировку с указанием названия препарата, его концентрации, назначения, даты приготовления растворов, предельного срока годности, что соответствует п. 4.1.5. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности». Инструкции по применению конкретных дезинфицирующих средств на рабочих местах в процедурном кабинете представлены. Имеется достаточное количество дезинфицирующих средств: «Ника Амицид», салфетки «Трилокс», «Чистел» антисептик для рук.

Представлен договор на утилизацию медицинских отходов с ООО «Термика».

При организации питания детей в столовой соблюдаются требования, установленные санитарными правилами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Прием пищи, а также ее изготовление осуществляется в отдельном здании.

Пищеблок обеспечен холодильным и технологическим оборудованием; 2-мя электроплитами с духовкой; электросковородой, жарочным шкафом, электрочайником для первых блюд, что соответствует требованиям п. 6.2. СанПиН 2.4.3259-15.

Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, посуда, используемая для приготовления и хранения пищи, изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами, что соответствует требованиям п. 6.3. СанПиН 2.4.3259-15. Поверхность столов обеспечивает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для разделки сырых и готовых продуктов предусмотрены отдельные разделочные столы, ножи и доски, мясорубки, овощерезки. Допускается использование кухонного комбайна с насадками для раздельной обработки сырых и готовых продуктов, что соответствует требованиям п. 6.4. СанПиН 2.4.3259-15. Для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами, подвергающихся мытью и дезинфекции. Доски не имеют дефектов (щелей, зазоров, сколов), что соответствует требованиям п. 6.5. СанПиН 2.4.3259-15.

Разделочный инвентарь (разделочные доски, ножи) имеют маркировку: "ГП" - для готовой продукции (для разделки вареного мяса, вареной рыбы, вареных овощей, зелени и других пищевых продуктов готовых к употреблению), "СП" - для сырой продукции (для разделки сырого мяса, сырой рыбы, сырых овощей), "СК" - для сырых кур, "Гастрономия" - для сыра, масла, кол-

бас; "Хлеб" - для хлеба, "Сельдь" - для сельди, что соответствует требованиям п. 6.6. СанПиН 2.4.3259-15. Холодильное оборудование обеспечивает условия для раздельного хранения сырых и готовых к употреблению пищевых продуктов, не требующих тепловой обработки, а также хранения суточных проб, что соответствует требованиям п. 6.7. СанПиН 2.4.3259-15. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов не менее числа детей, находящихся в организации. Количество посадочных мест обеспечивает одновременный прием пищи всеми детьми, что соответствует требованиям п. 6.8. СанПиН 2.4.3259-15. Питание детей организовано в соответствии с примерным меню, рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп, что соответствует требованиям п. 6.9. СанПиН 2.4.3259-15.

Нарушена целостность отделки потолка в моечной кухонной посуде, стен в обеденном зале, стен и потолка в складском помещении, расположенном на территории учреждения, что нарушает требования п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15, фактически потолки и стены обеденного зала не гладкие, имеют трещины, деформацию, не доступные для проведения уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, не позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 4.4 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Для составления примерного меню использовался сборник рецептов для детского питания (указан в технологических картах). Повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день и последующие два дня не допускается, что соответствует требованиям п. 6.9. СанПиН 2.4.3259-15. При хранении продуктов соблюдены условия хранения и сроки годности продуктов, указанные производителем. Использование пищевых продуктов с истекшими сроками годности, не установлено, что соответствует требованиям п. 6.13. СанПиН 2.4.3259-15.

В тоже время в ходе осмотра помещений кладовых, складских помещений не установлено наличие пищевых продуктов с признаками порчи, что соответствует требованиям п. 6.13. СанПиН 2.4.3259-15.

Уборка помещений столовой, обработка технологического и холодильного оборудования, кухонной и столовой посуды, столов, разделочного инвентаря соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08.

В ходе проведения проверки произведен отбор проб готовой продукции для лабораторных исследований по микробиологическим показателям, произведен отбор проб рациона на калорийность и полноту вложений, соковой продукции на содержание тяжелых металлов и патулина, а также проведены инструментальные измерения уровней искусственного освещения и параметров микроклимата в помещениях пребывания детей.

Согласно, представленного экспертного заключения № 3857 от 04.04.2019 г, выполненном ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» на основании определения о назначении экспертизы № 2249

от 19.03.2019 г. все пробы готовой продукции соответствуют требованиям, п. 1, п. 2 (п. 1.8 таблицы 1 приложения 2), п. 5 статьи 7 главы 2 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880.

Согласно, представленного экспертного заключения № 3857 от 04.04.2019 г, выполненном ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» на основании определения о назначении экспертизы № 2249 от 19.03.2019 г. результаты проведенных инструментальных измерений в помещениях учреждения соответствуют установленным требованиям санитарного законодательства и законодательства о техническом регулировании.

Мытье кухонной посуды осуществляется в 2-х секционной ванне, отсутствует шланг с душевой насадкой для ополаскивания кухонной посуды горячей проточной водой, что не соответствует требованиям п. 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Моечная ванна для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока обеспечена подводкой холодной воды через смесители.

Производственное помещение пищеблока оборудовано системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, имеются локально-вытяжные системы вентиляции в зоне максимального загрязнения над технологическим оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, что соответствует требованиям п. 3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Не обеспечено хранение чистой столовой посуды на решетчатых полках (стеллажах) либо в шкафах, что не соответствует требованиям п. 5.13. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Не допускается использование посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами. Имеются инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств в зоне моечной кухонной посуды на пищеблоке.

Посуду и столовые приборы моют в 3-гнездных раковинах. Чистые столовые приборы хранят в предварительно промытых кассетах в вертикальном положении ручками вверх.

Не обеспечено хранение пищевых отходов в емкостях с крышками, фактически пищевые отходы хранят в ведрах, коробках, что нарушает требования п. 5.20. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Питьевой режим организован посредством использования кипяченой воды с заменой ее через 3 часа, также с использованием бутилированной воды, что соответствует требованиям п. 7.2. СанПиН 2.4.3259-15. Имеется договор на поставку бутилированной воды.

Все строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья детей. На строительные и отделочные материалы в организации представлены документы, подтверждающие их происхождение и безопасность.

В жилых помещениях потолки, стены и панели гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок и следов подтеков, что



позволяет проведение качественной надлежащей влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Здания организации оборудованы системами холодного водоснабжения посредством собственной скважины. Программа производственного контроля воды из скважины имеется, результаты лабораторных испытаний представлены.

Учреждение оборудовано системой внутренней канализации, не противоречит требованиям п. 9.6.СанПиН 2.4.3259-15. Сбор жидких отходов осуществляется в 7 септиков, очистка которых организована по договору со специализированной организацией.

Теплоснабжение учреждения организовано посредством котельной, расположенной на территории учреждения, по договору со специализированной организацией.

Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока (кухни), помещения медицинского назначения, банно-прачечный комплекс, санитарно-бытовые помещения. Умывальные раковины, моечные ванны, душевые установки (ванны) обеспечены смесителями, что соответствует требованиям п. 9.4.СанПиН 2.4.3259-15. Использование горячей воды из системы отопления не допускается, что соответствует требованиям п. 9.5.СанПиН 2.4.3259-15. Здания организации оборудованы системами отопления и вентиляции. Системы отопления, вентиляции и/или кондиционирования воздуха обеспечивают нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений. Очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем осуществляется не реже одного раза в год (документация представлена). Использование переносных обогревательных приборов и обогревателей с инфракрасным излучением не допускается, что соответствует требованиям п. 10.2.СанПиН 2.4.3259-15. Для контроля температурного режима все жилые помещения (спальни), помещения для отдыха и игр, помещения для занятий (подготовки уроков), помещения медицинского назначения оснащены бытовыми термометрами, которые прикрепляются к стене на высоту 1,2 м от пола, что соответствует требованиям п. 10.4.СанПиН 2.4.3259-15. Все помещения ежедневно проветриваются. Проводится сквозное и угловое проветривание помещений. Не допускается проветривание помещений через туалетные комнаты. Проветривание проводится через фрамуги и форточки в отсутствие детей и заканчивается за 30 мин. до их возвращения с прогулки или занятий. В помещениях спален проветривание проводится до укладывания детей. Фрамуги и форточки функционируют в любое время года, что соответствует требованиям п. 10.6.СанПиН 2.4.3259-15.

Помещения имеют естественное и искусственное освещение в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий, что соответствует требованиям п. 11.1.СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с дополнениями и изменениями.

Светопроемы в жилых помещениях (спальнях), помещениях для отдыха и игр, помещениях для занятий (подготовки уроков) оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы светлых тонов со светорассеивающими и светопропускающими свойствами и жалюзи. Зашторивание окон в жилых помещениях (спальнях) осуществляется во время сна детей, в остальное время шторы раздвигаются, обеспечивая инсоляцию помещения. В нерабочем состоянии шторы размещаются в простенках между окнами, что соответствует требованиям п. 11.2.СанПиН 2.4.3259-15. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета, что соответствует требованиям п. 11.3.СанПиН 2.4.3259-15.

Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в контейнер в специально выделенном помещении, недоступном для детей, и направляются на утилизацию в соответствии с правилами обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 N 681 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 37, ст. 4695; 2013, N 40 (часть III), ст. 5086) (договор на утилизацию ртутьсодержащих ламп представлен, перегоревших ламп на хранении не установлено), что соответствует требованиям п. 11.5.СанПиН 2.4.3259-15.

Режим дня и организация учебно-воспитательного процесса в организациях для детей построен с учетом особенностей здоровья дифференцированно для детей разного возраста, что соответствует требованиям п. 12.1.СанПиН 2.4.3259-15. При организации сна учитываются возрастные нормы суточной потребности детей во сне. Подъем детей после ночного сна не ранее 7 часов утра. Отход ко сну детям младшего школьного возраста установлен не позднее 21-30 ч., детям среднего и старшего школьного возраста в 22.00 - 22.30 ч, что соответствует требованиям п. 12.9.СанПиН 2.4.3259-15. В режиме дня организуется питание не менее 5 раз в день (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин) с интервалами между приемами пищи не более 3,5 часов для детей дошкольного возраста и не более 4 часов для детей школьного возраста.

В ходе проведения проверки проведены лабораторные испытания обеденного рациона детей, на калорийность и полноту вложения, полученные результаты соответствуют предъявляемым требованиям, о чем свидетельствует заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов исследований, проведенных в ходе проверки, № 3857 от 04.04.2019 г, выполненном ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» на основании определения о назначении экспертизы № 2249 от 19.03.2019 г.

Уборка помещений проводится при отсутствии детей в помещении ежедневно не менее одного раза в день, а также по мере необходимости при открытых фрамугах или окнах с применением моющих средств, в соответст-

вии с инструкцией по применению. Ежедневно моются загрязняющиеся поверхности (ручки дверей, шкафов, подоконники, выключатели, мебель, включая столы) и места скопления пыли (полы у плинтусов и под мебелью, радиаторы, арматуру осветительных приборов, вентиляционные решетки). Поверхность подоконников гладкая, без сколов, щелей и дефектов. В помещениях спален влажную уборку проводят после ночного сна; в обеденном зале, помещении для приема пищи - после каждого приема пищи, что соответствует требованиям п. 13.1.СанПиН 2.4.3259-15. Каждый ребенок обеспечен комплектом полотенец (для лица и рук, для ног и банное), индивидуальными предметами личной гигиены (зубная щетка, мыло, мочалка, расческа). На каждого ребенка имеется три комплекта постельного белья, включая полотенца и две смены на матрасников. Постельное белье и полотенца имеют маркировку индивидуально для каждого ребенка. Постельное белье, кроме наволочек, имеет маркировку у ножного края. Смена постельного белья, полотенца проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю в день помывки (купания) детей, что соответствует требованиям п. 13.3.СанПиН 2.4.3259-15. Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой. Влажная чистка проводится с использованием моющего пылесоса 3-4 раза в месяц. Санитарно-техническое оборудование ежедневно моется и дезинфицируется. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моют теплой водой с моющим средством, затем обрабатывают дезинфицирующим средством. Ванны, умывальные раковины и унитазы чистят щетками с использованием чистяще-дезинфицирующих средств. В душевых, ваннах комнатах проводится ежедневная уборка и дезинфекция поверхностей, оборудования, предметов обстановки - скамьи, шкафчики, резиновые коврики и прочие. В душевых дети должны использовать индивидуальные: обувь, полотенце, зубную щетку, расческу, мыло и мочалку. Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалетов, имеет специальную (отличительную) маркировку, что соответствует требованиям п. 13.6.СанПиН 2.4.3259-15. Генеральная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств проводится один раз в месяц. Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже двух раз в год (весной и осенью). Постельные принадлежности (подушки, одеяла, матрацы), ковры проветриваются и выколачиваются на улице, что соответствует требованиям п. 13.7.СанПиН 2.4.3259-15. Грязное белье собирается в двойной мешок из материи, клеенки или пластика и отправляются к месту стирки.

С целью выявления детей, пораженных педикулезом и чесоткой, проводят регулярные (один раз в неделю) осмотры детей. В случае обнаружения пораженных педикулезом или чесоткой детей проводят комплекс мероприятий в соответствии с требованиями, установленными санитарными правилами СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

Дезинфекционные мероприятия проводятся в соответствии с действующими нормативно-методическими документами с использованием средств, разрешенных в установленном порядке для применения в детских

5/

учреждениях. Все виды обработок дезинфекционными средствами проводятся в отсутствие детей. Средства дезинфекции хранят в хорошо проветриваемых помещениях в оригинальной упаковке производителя в местах, недоступных детям, что соответствует требованиям п. 13.12.СанПиН 2.4.3259-15.

В медицинском кабинете, изоляторе проводятся обработка поверхностей, оборудования, предметов обстановки, приборов разрешенными дезинфицирующими растворами. Руки медицинский персонал обрабатывает кожным антисептиком, разрешенным для гигиенической обработки рук. Образующиеся медицинские отходы, относящиеся к классу Б, подлежат обеззараживанию в соответствии с требованиями, установленными санитарными правилами СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», что соответствует требованиям п. 13.13.СанПиН 2.4.3259-15. Договора на проведение работ по дезинфекции и дератизации представлены. Документы, подтверждающие выполнение работ представлены.

В организации имеется программа производственного контроля, утвержденная директором, что соответствует требованиям СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

*При проведении планового мероприятия по надзору выявлены нарушения санитарного законодательства:*

- Нарушена целостность отделки потолка в моечной кухонной посуды, стен в обеденном зале, стен и потолка в складском помещении, расположенном на территории учреждения, что нарушает требования п. 8.2. СанПиН 2.4.3259-15.

- Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) покрытием, не позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 4.4 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Мытье кухонной посуды осуществляется в 2-х секционной ванне, отсутствует шланг с душевой насадкой для ополаскивания кухонной посуды горячей проточной водой, что не соответствует требованиям п. 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08.


- Не обеспечено хранение чистой столовой посуды на решетчатых полках (стеллажах) либо в шкафах, что не соответствует требованиям п. 5.13. СанПиН 2.4.5.2409-08.


- Не обеспечено хранение пищевых отходов в емкостях с крышками, фактически пищевые отходы хранят в ведрах, коробках, что нарушает требования п. 5.20. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Ответственность за выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов возлагается на:

- директора КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Родничок» Запеченко В.В. по ч. 1. ст. 6.7. КоАП РФ.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуально-предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись проверяющего)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись уполномоченного представителя ЮЛ)

Прилагаемые к акту документы: протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов б/н от 19.03.2019 г., протокол о взятии проб (образцов) № 40 от 19.03.2019 г., протокол измерений физических факторов № 122-569 от 20.03.2019 г., определение о назначении экспертизы № 2249 от 04.04.2019 г., заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № 3857 от 04.04.2019 г., протоколы лабораторных испытаний, предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 7812 от 12.04.2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания, обучения и питания населения



Н.В. Есюнина

Специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания, обучения и питания населения



Ю.А. Слюсарева

С актом проверки ознакомлен, акт со всеми приложениями получил: директор КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Родничок» Запеченко В.В. 12 апреля 2019 г. 